videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

ΕπικΟιΝωΝία:

spzygouris@gmail.com



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;



videolearner.com
All rights reserved

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;



videolearner.com
All rights reserved

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;



videolearner.com
All rights reserved

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;



videolearner.com
All rights reserved

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;



videolearner.com
All rights reserved

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;



videolearner.com
All rights reserved

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγό

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

λέξη Τέλος



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

\ειώνει με τη λέξη Τέλος



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος



Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι **Εντολές**

Και τελειώνει με τη λέξη **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολο**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. Η ακολουθιακή δομή
2. Η δομή επιλ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη **Αλγόριθμος**

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. Η ακολουθιακή δομή
2. Η δομή επιλογής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. Η ακολουθιακή δομή
2. Η δομή επιλογής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. Η ακολουθιακή δομή
2. Η δομή επιλογής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. Η ακολουθιακή δομή
2. Η δομή επιλογής
3. Η δομή επανάληψ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα;

Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος

Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές

Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολές

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

Ποιες είναι οι αλγοριθμικές συνιστώσες;

Οι αλγοριθμικές συνιστώσες (ή δομές) αναφέρονται στο τρόπο που εκτελείται ένα σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου. Υπάρχουν 3 αλγοριθμικές συνιστώσες:

1. **Η ακολουθιακή δομή**
2. **Η δομή επιλογής**
3. **Η δομή επανάληψης**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση

α1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομέ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

Αποτελείται από

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.

Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε** (εντολή εισόδου)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. ← **(Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοπ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°


2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°


2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο


2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολή 1η

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Εντολή 1η

Εντολή 2η

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....
Εντολή Νη

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
….. …. ….
Εντολή Νη

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
        Εντολή 1η
        Εντολή 2η
        ..... .... ....
        Εντολή Νη
Τέλος                    Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
..... .... ....
Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
…..  …. ….
Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... ..... .....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
        Εντολή 1η
        Εντολή 2η
        ..... .... ....
        Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
        Εντολή 1η
        Εντολή 2η
        ..... .... ....
        Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
…..  ……
Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
..... .... ....
Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....
Εντολή Νη
Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....
Εντολή Νη
Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Εντολή 1η
Εντολή 2η
....
Εντολή Νη
Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

2.4.1

Ποτέ χρησιμοποιείται η ακολουθιακή δομή και από ποιες εντολές αποτελείται;

Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι δεδομένη.
Αποτελείται από συνδυασμό 3 εντολών.

1. **Διάβασε (εντολή εισόδου)**
2. **← (Εκχώρηση ή εντολή υπολογισμού)**
3. **Εμφάνισε ή Εκτύπωσε ή Γράψε (Εντολή εξόδου)**

Και ο αλγόριθμος κωδικοποιημένος σε ψευδοκώδικα έχει την εξής μορφή:

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Εντολή 1η
            Εντολή 2η
            ..... .... ....
            Εντολή Νη
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

    Διάβασε x
    Εμφάνισε x

Τέλος      Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

    Διάβασε  x
    Εμφάνισε x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

    Διάβασε  x
    Εμφάνισε x

Τέλος      Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

    Διάβασε  x
    Εμφάνισε x

Τέλος      Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

    Διάβασε x
    Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

    Διάβασε   x
    Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα •Αλ

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα •**Αλγόριθ**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα •**Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

Διάβασε **x**

Εμφάνισε **x**

Τέλος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα •**Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

Διάβασε **x**

Εμφάνισε **x**

Τέλος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα •**Αλγόριθμος**

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

Διάβασε **x**

Εμφάνισε **x**

Τέλος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα
- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα
- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα
- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε
x
Εμφάνισε x
Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα
- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα
- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **.**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλ**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος

Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε	x
Εμφάνισε	x
Τέλος	Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε	x
Εμφάνισε	x
Τέλος	Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε	x
Εμφάνισε	x
Τέλος	Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος **Όνομα Αλγορίθμου**

Διάβασε **x**

Εμφάνισε **x**

Τέλος **Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε	x
Εμφάνισε	x
Τέλος	Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε	x
Εμφάνισε	x
Τέλος	Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε	x
Εμφάνισε	x
Τέλος	Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x

Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Ποιες λέξεις ονομάζονται δεσμευμένες;

Καλούνται οι λέξεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία σε έναν αλγόριθμο.
Για παράδειγμα

- **Αλγόριθμος**
- **Διάβασε**
- **Εμφάνισε**
- **Τέλος**

Αλγόριθμος	**Όνομα Αλγορίθμου**
Διάβασε	**x**
Εμφάνισε	**x**
Τέλος	**Όνομα Αλγορίθμου**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εν

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένω

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
Διάβασε
                x
Εμφάνισε    x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε     x
Εμφάνισε    x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε     x
Εμφάνισε    x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης **Διάβασε x,y,z**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης **Διάβασε x,y,z**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης **Διάβασε x,y,z**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης **Διάβασε x,y,z**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διάβασε

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης

Διάβασε x,y,z

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη με

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι `Διάβασε x ,y` ⟺

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι `Διάβασε x ,y` ⟺

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου


Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```





videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⇔



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες ε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε x
Εμφάνισε x

Τέλος Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε x ,y
```

⟺

```
Διάβασε x
Διάβασε y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα //  x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y  //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε  x
Εμφάνισε  x

Τέλος  Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε  x ,y
```

⟺

```
Διάβασε  x
Διάβασε  y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Διάβασε.

Η εντολή εισόδου Διάβασε χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στον αλγόριθμο

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου

Διάβασε   x
Εμφάνισε  x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν.

Ισχύει ότι

```
Διάβασε   x ,y
```

⟺

```
Διάβασε   x
Διάβασε   y
```

Να εξηγηθεί η εντολή Δεδομένα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Διάβασε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Δεδομένα

```
Δεδομένα // x ,y //
```

Αντί για Διάβασε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4, ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διά

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Ε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα π**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Δ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβας

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 **Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**

Διάβασε Β2,Β1 **Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**

Διάβασε Β1
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **κα**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 τη**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2 και η Β2 την τιμή 4

Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1 Η Β1 θα έχει τιμή 7,
Διάβασε Β2 και η Β2 την τιμή 4

Διάβασε Β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2 Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4

Διάβασε Β2,Β1 Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4

Διάβασε Β1
Διάβασε Β2 Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4

Διάβασε Β2
Διάβασε Β1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7,** **και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7,** **και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7, και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7, και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7, και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7, και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7, και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Αν στα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 7 και 4,ποια θα είναι η τιμή των μεταβλητών Β1 και Β2.

Διάβασε Β1,Β2	**Επειδή η Β1 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β2 το 4**
Διάβασε Β2,Β1	**Επειδή η Β2 είναι πρώτη θα πάρει την πρώτη τιμή, δηλ. το 7 ενώ η Β1 το 4**
Διάβασε Β1 **Διάβασε Β2**	**Η Β1 θα έχει τιμή 7, και η Β2 την τιμή 4**
Διάβασε Β2 **Διάβασε Β1**	**Η Β2 θα έχει τιμή 7, και η Β1 την τιμή 4**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την ε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίν

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποί

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αρι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι ε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις;

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα:

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: ((α^2 + β^10)^30)+γ **Τελε**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεστές**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ** **Τελεσταίοι**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογι**
  συνθήκr

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λο συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: ((α^2 + β^10)^30)+γ

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ⟵ Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εκχώρησης .

Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή:

Μεταβλητή ← Έκφραση

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της έκφρασης ,
Και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται) στη μεταβλητή στα αριστερά.

Τι είναι οι Εκφράσεις:

Είναι παραστάσεις που διαμορφώνονται από συνδυασμούς

- **τελεστών (-,+,*,/,^) και**
- **τελεστέων (μεταβλητών, σταθερών και αριθμών)**

Παράδειγμα: **((α^2 + β^10)^30)+γ**

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των εκφράσεων είναι

- **ένας αριθμός ή**
- **μια λογική τιμή (Αληθής ή Ψευδής). Γι' αυτό και η έκφραση λέγεται και λογική συνθήκη ή απλά συνθήκη.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 7

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ← 7

2) β ← 234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -234.5

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Κατηγορία 1

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή Γ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2 Στη μεταβλητή δ εκχωρείται το αποτέλεσμα της έκφρασης γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης .

1) α ⟵ 7

2) β ⟵ -234.5

3) α ⟵ "Κατηγορία 1"

4) Γ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ α+β-γ

6) δ ⟵ γ^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ← 15 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 15 ,η οποία είναι αριθμητική (Πραγματική και Ακέραια)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 **Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4 Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή -42.4, η οποία είναι πραγματική

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα" Στη μεταβλητή α εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή Καλησπέρα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η λογική τιμή Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"** **Στη μεταβλητή δ εκχωρείται η αλφαριθμητική τιμή -12.3**(διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) **α ⟵ 15**

2) **β ⟵ -42.4**

3) **α ⟵ "Καλησπέρα"**

4) **δ ⟵ Αληθής**

5) **δ ⟵ "-12.3"**

6) **ζ ⟵ "Ψευδής"** **Στη μεταβλητή ζ εκχωρείται αλφαριθμητική τιμή Ψευδής** (διότι είναι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά)

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Στις εντολές εκχώρησης να αναφερθεί ο τύπος των μεταβλητών.

1) α ⟵ 15

2) β ⟵ -42.4

3) α ⟵ "Καλησπέρα"

4) δ ⟵ Αληθής

5) δ ⟵ "-12.3"

6) ζ ⟵ "Ψευδής"

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) $\beta \leftarrow 0$

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0 ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0 **ΣΩΣΤΗ** √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0 **ΣΩΣΤΗ** √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

ΛΑΘΟΣ X διότι το συμβολο εκχωρησης δεν είναι σωστο.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

ΛΑΘΟΣ X διότι το σύμβολο εκχώρησης δεν είναι σωστό.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10** **ΛΑΘΟΣ X διότι το σύμβολο εκχώρησης δεν είναι σωστό.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10** **ΛΑΘΟΣ X διότι το σύμβολο εκχώρησης δεν είναι σωστό.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10** **ΛΑΘΟΣ** X **διότι το σύμβολο εκχώρησης δεν είναι σωστό.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10** **ΛΑΘΟΣ** X **διότι το σύμβολο εκχώρησης δεν είναι σωστό.**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) γ_1 ⟵ 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10** **ΣΩΣΤΗ** √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10** **ΣΩΣΤΗ** √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10** **ΣΩΣΤΗ** √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10** **ΣΩΣΤΗ** √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2 ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

ΛΑΘΟΣ X διότι το δεξιό μέρος της εντολής εκχώρησης είναι εκφρασμένη μαθηματικά και όχι αλγοριθμικά.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ $β^2$**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"** ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"**

8) **δ ⟵ 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"**

8) **δ ⟵ 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

6) ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ

7) α ← “Καλημέρα”

8) δ ← 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

6) ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ

7) α ← “Καλημέρα”

8) δ ← 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"**

8) **δ ⟵ 10^2**

9) **α ⟵ -α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ← 0

2) δ ← α

3) β := 10

4) γ_1 ← 10

5) β ← β^2

6) ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ

7) α ← "Καλημέρα"

8) δ ← 10^2

9) α ← -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

9) **α ← -α**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ← 0**

2) **δ ← α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ← 10**

5) **β ← β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ← μεταβλητήΒ**

7) **α ← "Καλημέρα"**

8) **δ ← 10^2**

9) **α ← -α**

ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"**

8) **δ ⟵ 10^2**

9) **α ⟵ -α**

ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) **β ⟵ 0**

2) **δ ⟵ α**

3) **β := 10**

4) **γ_1 ⟵ 10**

5) **β ⟵ β^2**

6) **ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ**

7) **α ⟵ "Καλημέρα"**

8) **δ ⟵ 10^2**

9) **α ⟵ -α**

ΣΩΣΤΗ √

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) ~~β ⟵ 10~~

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β^2

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ β²

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ δ²

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ "Καλημέρα"

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β ⟵ 10

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ δ²

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”

8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις ακόλουθες εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος.

1) β ⟵ 0

2) δ ⟵ α

3) β := 10 

4) γ_1 ⟵ 10

5) β ⟵ $β^2$ 

6) ΜεταβλητήΑ ⟵ μεταβλητήΒ

7) α ⟵ “Καλημέρα”


8) δ ⟵ 10^2

9) α ⟵ -α

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κεφάλαιο 2ο



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάν




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2°

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.




videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ






videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πλr

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπ


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



Οι πληροφορίες μπορεί να είναι


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**


videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ



Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
    Διάβασε  x
    Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x

Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
-

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρω**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσε**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε   x
            Εμφάνισε  x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος  Όνομα Αλγορίθμου
            Διάβασε  x
            Εμφάνισε x
Τέλος       Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις π.χ. α+β-γ**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

```
Αλγόριθμος      Όνομα Αλγορίθμου
                Διάβασε    x
                Εμφάνισε   x
Τέλος           Όνομα Αλγορίθμου
```

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ **ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

ή

Γράψε Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**

ή

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

ή

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελ

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα



videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

Αντί για Εμφάνισε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //	**Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

Αντί για Εμφάνισε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

Αντί για Εμφάνισε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

Αντί για Εμφάνισε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **μη για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y //

Αντί για Εμφάνισε x,y

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Να εξηγηθεί η εντολή Εμφάνισε.

Η εντολή εξόδου Εμφάνισε χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που παράγει ένας αλγόριθμος στην οθόνη του Η/Υ

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι

- **Μηνύματα (ακολουθίες χαρακτήρων) ,**
- **τιμές μεταβλητών και**
- **ολοκληρωμένες εκφράσεις**

Ισχύει ότι

Εμφάνισε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Γράψε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	**ή**
Εκτύπωσε	**Πληροφορία1,Πληροφορία2 … , ΠληροφορίαΝ**	

Να εξηγηθεί η εντολή Αποτελέσματα.

Αντί να έχουμε κάποιες εντολές Εμφάνισε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Αποτελέσματα

Αποτελέσματα // x ,y // **Αντί για Εμφάνισε x,y**

videolearner.com

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 2ο

Επικοινωνία:

spzygouris@gmail.com







Βρείτε μας