


Επικοινωνία:
spzygouris@gmail.com



You Tube



Zygoris

videolearner.com

Spyros Georgios Zygoris

 **Subscribe**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP, POP3 και IMAP




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP, POP3 και IMAP



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP, POP3 και IMAP

είναι **πρωτόκολλα TCP/IP** που χρησιμοποιούνται




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP, POP3 και IMAP

είναι **πρωτόκολλα TCP/IP** που χρησιμοποιούνται για την **παράδοση** και **παραλαβή** της αλληλογραφίας



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP, POP3 και IMAP

είναι **πρωτόκολλα TCP/IP** που χρησιμοποιούνται για την **παράδοση και παραλαβή** της αλληλογραφίας.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP, POP3 και IMAP

είναι **πρωτόκολλα TCP/IP** που χρησιμοποιούνται για την **παράδοση και παραλαβή** της αλληλογραφίας.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί
ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**,




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί
ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**,
ο **διαχειριστής** πρέπει



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**, ο **διαχειριστής** πρέπει να γνωρίζει για **τι χρησιμοποιείται το καθένα**.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**, ο **διαχειριστής** πρέπει να γνωρίζει για **τι χρησιμοποιείται το καθένα**. Κάθε **πρωτόκολλο** είναι απλώς ένα **συγκεκριμένο σύνολο κανόνων**




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**, ο **διαχειριστής** πρέπει να γνωρίζει για **τι χρησιμοποιείται το καθένα**.

Κάθε **πρωτόκολλο** είναι απλώς ένα **συγκεκριμένο σύνολο κανόνων επικοινωνίας** με




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**, ο **διαχειριστής** πρέπει να γνωρίζει για **τι χρησιμοποιείται το καθένα**.

Κάθε **πρωτόκολλο** είναι απλώς ένα **συγκεκριμένο σύνολο κανόνων επικοινωνίας** μεταξύ των **υπολογιστών**.





Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Αν πρόκειται να δημιουργηθεί ένας **διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail Server)**, ο **διαχειριστής** πρέπει να γνωρίζει για **τι χρησιμοποιείται το καθένα**.

Κάθε **πρωτόκολλο** είναι απλώς ένα **συγκεκριμένο σύνολο κανόνων επικοινωνίας** μεταξύ των **υπολογιστών**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων.**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων.**

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα **παραδίδεται**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**,



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**,

σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**. Το SMTP χρησιμοποιείται **✓ όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται** από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**, σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**,

σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα **παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**, σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

✓ ή όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα **παρέχεται** από ένα **e-mail server** σε ένα άλλο.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.




SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**, σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

✓ **ή όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παρέχεται** από ένα **e-mail server** σε ένα άλλο.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**,
σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

✓ ή **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παρέχεται** από ένα **e-mail server** σε ένα άλλο.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**,
σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

✓ ή **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παρέχεται** από ένα **e-mail server** σε ένα άλλο.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.




SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**, σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

✓ ή **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παρέχεται** από ένα **e-mail server** σε ένα άλλο.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP χρησιμοποιείται

✓ **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραδίδεται**

από έναν **πελάτη** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το **Outlook**, σε ένα **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

✓ ή **όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παρέχεται** από ένα **e-mail server** σε ένα άλλο.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων.**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων.**

Το SMTP **χρησιμοποιεί**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP **χρησιμοποιεί**
τη **TCP θύρα 25**

ή τη **θύρα 465** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία** (SSL) ή τη **587** (TLS).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP **χρησιμοποιεί**

τη **TCP θύρα 25**

ή τη **θύρα 465** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL)** ή τη **587 (TLS)**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP **χρησιμοποιεί**
τη **TCP θύρα 25**

ή τη **θύρα 465** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία** (SSL) ή τη **587** (TLS).

<http://>



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP **χρησιμοποιεί**
τη **TCP θύρα 25**

ή τη **θύρα 465** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία** (SSL) ή τη **587** (TLS).
 <https://>



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.




SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP **χρησιμοποιεί**
τη **TCP θύρα 25**

ή τη **θύρα 465** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία** (SSL) ή τη **587** (TLS).

 <http://>



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

SMTP.



SMTP σημαίνει **Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων**.

Το SMTP **χρησιμοποιεί**
τη **TCP θύρα 25**

ή τη **θύρα 465** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία** (SSL) ή τη **587** (TLS).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου.**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου.**

Το POP3 **επιτρέπει** σε ένα **e-mail client** να **"κατεβάσει"** ένα ηλεκτρονικό μήνυμα



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 **επιτρέπει** σε ένα **e-mail client** να **"κατεβάσει"** ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από έναν **εξυπηρετητή** (δίαυλο)



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 **επιτρέπει** σε ένα **e-mail client** να **"κατεβάσει"** ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από έναν **εξυπηρετητή (διακομιστή) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** στο σταθμό εργασίας του.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 **επιτρέπει** σε ένα **e-mail client** να "**κατεβάσει**" ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από έναν **εξυπηρετητή (διακομιστή) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** στο σταθμό εργασίας του.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 **επιτρέπει** σε ένα **e-mail client** να **"κατεβάσει"** ένα ηλεκτρονικό μήνυμα

από έναν **εξυπηρετητή (διακομιστή) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** στο σταθμό εργασίας του.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 **επιτρέπει** σε ένα **e-mail client** να **"κατεβάσει"** ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από έναν **εξυπηρετητή (διακομιστή) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** στο σταθμό εργασίας του.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το πρωτόκολλο POP3 είναι απλό και **δεν προσφέρει** πολλές δυνατότητες **εκτός** από τη **λήψη**.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το πρωτόκολλο POP3 είναι απλό και **δεν προσφέρει** πολλές δυνατότητες **εκτός** από τη **λήψη**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου.**

Ο σχεδιασμός του υποθέτει ότι ο πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου



client



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)


POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου.**

Ο **σχεδιασμός** του υποθέτει ότι ο **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

κατεβάζει όλα τα **διαθέσιμα μηνύματα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το **διακομιστή,**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Ο **σχεδιασμός** του υποθέτει ότι ο **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

κατεβάζει όλα τα **διαθέσιμα μηνύματα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το **διακομιστή**, τα **διαγράφει** από το **διακομιστή** και στη συνέχεια



client



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Ο **σχεδιασμός** του υποθέτει ότι ο **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

κατεβάζει όλα τα **διαθέσιμα μηνύματα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το **διακομιστή**,

τα **διαγράφει** από το **διακομιστή** και στη συνέχεια **αποσυνδέεται**,

ενώ υπάρχει και η **δυνατότητα διατήρησης** αντιγράφου των μηνυμάτων στο διακομιστή



client



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Ο **σχεδιασμός** του υποθέτει ότι ο **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

κατεβάζει όλα τα **διαθέσιμα μηνύματα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το **διακομιστή**,

τα **διαγράφει** από το **διακομιστή** και στη συνέχεια

αποσυνδέεται,

ενώ υπάρχει και η **δυνατότητα διατήρησης** αντιγράφου των μηνυμάτων στο διακομιστή



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Ο **σχεδιασμός** του υποθέτει ότι ο **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

κατεβάζει όλα τα **διαθέσιμα μηνύματα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το **διακομιστή**,

τα **διαγράφει** από το **διακομιστή** και στη συνέχεια

αποσυνδέεται,

ενώ υπάρχει και η **δυνατότητα διατήρησης** αντιγράφου των μηνυμάτων στο διακομιστή



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Ο **σχεδιασμός** του υποθέτει ότι ο **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

κατεβάζει όλα τα **διαθέσιμα μηνύματα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το **διακομιστή**,

τα **διαγράφει** από το **διακομιστή** και στη συνέχεια **αποσυνδέεται**,

ενώ υπάρχει και η **δυνατότητα διατήρησης** αντιγράφου των μηνυμάτων στο διακομιστή μέσω ρύθμισης του **προγράμματος-πελάτη**.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου.**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου.**

Το POP3 κανονικά **χρησιμοποιεί**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 κανονικά **χρησιμοποιεί**

τη **TCP θύρα 110**

ή τη θύρα **995** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL)**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 κανονικά **χρησιμοποιεί**

τη **TCP θύρα 110**

ή τη θύρα **995** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL)**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 κανονικά **χρησιμοποιεί**

τη **TCP θύρα 110**

ή τη θύρα **995** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL)**. 



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

POP3.



POP3 σημαίνει **Πρωτόκολλο ταχυδρομικού γραφείου**.

Το POP3 κανονικά **χρησιμοποιεί**

τη **TCP θύρα 110**

ή τη θύρα **995** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL)**.

http://



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης** μηνυμάτων Διαδικτύου.
Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά** με το POP3.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά με το POP3**.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**



client



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά με το POP3**.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** μπορεί να **χρησιμοποιήσει** για να **κατεβάσει αλληλογραφία**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)


IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά με το POP3**.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** μπορεί να **χρησιμοποιήσει** για να **κατεβάσει αλληλογραφία**



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης** μηνυμάτων Διαδικτύου.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά** με το POP3.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να **χρησιμοποιήσει** για να **κατεβάσει** αλληλογραφία



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης** μηνυμάτων Διαδικτύου.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά** με το POP3.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να **χρησιμοποιήσει** για να **κατεβάσει** αλληλογραφία



**mail
Server**



**mail
Server**



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης** μηνυμάτων Διαδικτύου.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά** με το POP3.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** μπορεί να **χρησιμοποιήσει** για να **κατεβάσει αλληλογραφία** από ένα **διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το πρωτόκολλο IMAP έχει πολλά **παρόμοια χαρακτηριστικά με το POP3**.

Είναι και αυτό ένα **πρωτόκολλο** που ένας **πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** μπορεί **να χρησιμοποιήσει για να κατεβάσει αλληλογραφία** από ένα **διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

Ωστόσο, το IMAP **περιλαμβάνει πολλές περισσότερες δυνατότητες** από το POP3.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης** μηνυμάτων Διαδικτύου.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.
Το **πρωτόκολλο IMAP** έχει **σχεδιαστεί** για να **επιτρέπει** στους **χρήστες**



client

Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**. Το **πρωτόκολλο IMAP** έχει **σχεδιαστεί** για να **επιτρέπει** στους **χρήστες** να **διατηρούν** τα **emails** τους στο **διακομιστή**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης** μηνυμάτων Διαδικτύου.



**mail
Server**



**mail
Server**



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)**



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί** περισσότερο χώρο στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)


IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)**

και **περισσότερους πόρους CPU** από το **POP3**,



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.


Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)**

και **περισσότερους πόρους CPU** από το **POP3**,

καθώς **όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται στο διακομιστή.**



**mail
Server**



**mail
Server**



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)** και **περισσότερους πόρους CPU** από το **POP3**, καθώς όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται στο διακομιστή.



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)** και **περισσότερους πόρους CPU** από το **POP3**, καθώς **όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται** στο **διακομιστή**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP **απαιτεί περισσότερο χώρο** στο δίσκο στον **κεντρικό υπολογιστή (Mail server)** και **περισσότερους πόρους CPU** από το **POP3**, καθώς **όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται** στο **διακομιστή**.



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.
Το IMAP συνήθως **χρησιμοποιεί**



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.



IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP συνήθως **χρησιμοποιεί**
τη **TCP θύρα 143**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

IMAP.




IMAP σημαίνει **πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου**.

Το IMAP συνήθως **χρησιμοποιεί**

τη **TCP θύρα 143**

ή τη θύρα **993** για **κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL)**.

<https://>



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Π



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα **διακομιστή email (Mail server)**



mail
Server



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα **διακομιστή email (Mail server)** για να **στείλετε** ένα μήνυμα στη διεύθυνση **john@microsoft.com**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα **διακομιστή email (Mail server)** για να **στείλετε** ένα μήνυμα στη διεύθυνση **john@microsoft.com**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα **διακομιστή email (Mail server)** για να **στείλετε** ένα μήνυμα στη διεύθυνση **john@microsoft.com**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Γράφετε το μήνυμα στο **πρόγραμμα Πελάτης** (π.χ. Outlook) και κάνετε κλικ στο κουμπί «**Αποστολή**».



john@microsoft.com



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Γράφετε το μήνυμα στο **πρόγραμμα Πελάτης** (π.χ. Outlook) και κάνετε κλικ στο κουμπί «**Αποστολή**».



john@microsoft.com



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Γράφετε το μήνυμα στο **πρόγραμμα Πελάτης** (π.χ. Outlook) και κάνετε κλικ στο κουμπί «**Αποστολή**».
Το Outlook **παραδίδει** το μήνυμα στο **Mail server** **χρησιμοποιώντας** το πρωτόκολλο **SMTP**.



john@microsoft.com



client

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Γράφετε το μήνυμα στο **πρόγραμμα Πελάτης** (π.χ. Outlook) και κάνετε κλικ στο κουμπί «**Αποστολή**». Το Outlook **παραδίδει** το μήνυμα στο **Mail server** χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο **SMTP**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Γράφετε το μήνυμα στο **πρόγραμμα Πελάτης** (π.χ. Outlook) και κάνετε κλικ στο κουμπί «**Αποστολή**».
Το Outlook **παραδίδει** το μήνυμα στο **Mail server χρησιμοποιώντας** το πρωτόκολλο **SMTP**.



john@microsoft.com



client


Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Γράφετε το μήνυμα στο **πρόγραμμα Πελάτης** (π.χ. Outlook) και κάνετε κλικ στο κουμπί «**Αποστολή**». Το Outlook **παραδίδει** το μήνυμα στο **Mail server** **χρησιμοποιώντας** το πρωτόκολλο **SMTP**.



john@microsoft.com




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο Mail server παραδίδει το μήνυμα στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft (π.χ. mail.microsoft.com) χρησιμοποιώντας πάλι το SMTP.



john@microsoft.com




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο Mail server παραδίδει το μήνυμα στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft (π.χ. mail.microsoft.com) χρησιμοποιώντας πάλι το SMTP.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** παραδίδει το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** παραδίδει το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird)



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird)



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή mail.microsoft.com**



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή mail.microsoft.com**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή** mail.microsoft.com

στο **φορητό υπολογιστή** του χρησιμοποιώντας το **πρωτόκολλο POP3** (ή **IMAP**).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή** mail.microsoft.com

στο **φορητό υπολογιστή** του χρησιμοποιώντας το **πρωτόκολλο POP3** (ή **IMAP**).



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή** mail.microsoft.com στο **φορητό υπολογιστή** του χρησιμοποιώντας το **πρωτόκολλο POP3** (ή **IMAP**).



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή** mail.microsoft.com στο **φορητό υπολογιστή** του χρησιμοποιώντας το **πρωτόκολλο POP3** (ή **IMAP**).



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ο **Mail server** **παραδίδει** το μήνυμα στο **διακομιστή** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της **Microsoft** (π.χ. mail.microsoft.com) **χρησιμοποιώντας** πάλι το **SMTP**.

Ο **παραλήπτης** του μηνύματος με το δικό του **πρόγραμμα Πελάτη** (π.χ. Mozilla Thunderbird) **κατεβάζει** το μήνυμα από το **διακομιστή** mail.microsoft.com στο **φορητό υπολογιστή** του χρησιμοποιώντας το **πρωτόκολλο POP3** (ή **IMAP**).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ένας **διαφορετικός** τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το **Web mail**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ένας **διαφορετικός** τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το **Web mail** που **χρησιμοποιεί** το **πρωτόκολλο HTTP** για να **ολοκληρωθεί** η **επικοινωνία**



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ένας **διαφορετικός** τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το **Web mail** που **χρησιμοποιεί** το πρωτόκολλο **HTTP** για να **ολοκληρωθεί** η **επικοινωνία** και **διαβάζει**

`http://`




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ένας **διαφορετικός** τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το **Web mail** που **χρησιμοποιεί** το πρωτόκολλο **HTTP** για να **ολοκληρωθεί** η **επικοινωνία** και **διαβάζεται** μέσα από **φυλλομετρητές (Browsers)**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Ένας **διαφορετικός** τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το **Web mail** που **χρησιμοποιεί** το πρωτόκολλο **HTTP** για να **ολοκληρωθεί** η **επικοινωνία** και **διαβάζεται** μέσα από **φυλλομετρητές (Browsers)**.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι



Access Webmail

Hi! We're making improvements to our webmail system. Stay tuned to this page for more updates.

Email Address:

Password:


Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).



Access Webmail

Hi! We're making improvements to our webmail system. Stay tuned to this page for more updates.

Email Address:

Password:

Log In ▶

Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).



WWW




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και από το όνομα του, αυτό το είδος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).



WWW




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Για να **μπορέσει** ένας **χρήστης** να **διαβάσει** τα **μηνύματα** του,

θα πρέπει να **πιστοποιηθεί** από τον **εξυπηρετητή** εισερχόμενης αλληλογραφίας



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Για να **μπορέσει** ένας **χρήστης** να **διαβάσει** τα **μηνύματα** του,

θα πρέπει να **πιστοποιηθεί** από τον **εξυπηρετητή** εισερχόμενης αλληλογραφίας



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Για να **μπορέσει** ένας **χρήστης** να **διαβάσει** τα **μηνύματα** του, θα πρέπει να **πιστοποιηθεί** από τον **εξυπηρετητή** εισερχόμενης αλληλογραφίας ότι **είναι ο χρήστης** που του αντιστοιχεί η ηλεκτρονική διεύθυνση που **προσπαθεί να προσπελάσει**.



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Για να **μπορέσει** ένας **χρήστης** να **διαβάσει** τα **μηνύματα** του,

θα πρέπει **να πιστοποιηθεί** από τον **εξυπηρετητή** εισερχόμενης αλληλογραφίας

ότι είναι ο χρήστης που του αντιστοιχεί η ηλεκτρονική διεύθυνση που προσπαθεί να προσπελάσει.




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Για να **μπορέσει** ένας **χρήστης** να **διαβάσει** τα **μηνύματα** του, θα πρέπει **να πιστοποιηθεί** από τον **εξυπηρετητή** εισερχόμενης αλληλογραφίας ότι **είναι ο χρήστης** που του αντιστοιχεί η ηλεκτρονική διεύθυνση που **προσπαθεί να προσπελάσει**.



Κεφάλαιο 6ο


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με το **συνδυασμό**

«Όνομα Χρήστη» (User ID ή Login User)



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με το συνδυασμό
«Όνομα Χρήστη» (User ID ή Login User)
και «Κωδικός Πρόσβασης»(Password).




Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με το συνδυασμό «Όνομα Χρήστη» (User ID ή Login User) και «Κωδικός Πρόσβασης»(Password).



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)

Παράδειγμα:

Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με το συνδυασμό «Όνομα Χρήστη» (User ID ή Login User) και «Κωδικός Πρόσβασης»(Password).

mslaser@mail.com

.....


Log In



Κεφάλαιο 6ο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP)



Εικόνα 6.2.1.α: Το περιβάλλον λειτουργίας της e-mail εφαρμογής Thunderbird

(Πηγή: <http://za.fileprogram.net/cdn/images/53-image-3-Thunderbird.gif>)

Επικοινωνία:
spzygouris@gmail.com



You Tube



Spyros Georgios Zygoris

