

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

 Σπύρος Γ. Ζυγούρης
Καθηγητής Πληροφορικής

 **spzygouris@gmail.com**

You **Tube**



spyros georgios zygouris
**VIDEO
LEARNER**
FREE INTERNET TEACHING

 YouTube
SUBSCRIBE

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να πραγματοποιηθεί επικοινωνία



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να πραγματοποιηθεί επικοινωνία το κάθε επίπεδο θα πρέπει να



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί** κάποιες **διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες**



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες παρέχοντας υπηρεσίες** στο **ανώτερο επίπεδο** του.



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες παρέχοντας υπηρεσίες** στο **ανώτερο επίπεδο** του.



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες** **παρέχοντας υπηρεσίες** στο ανώτερο επίπεδό του.



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί κάποιες διαδικασίες** **παρέχοντας υπηρεσίες** στο ανώτερο επίπεδό του.



αναφερθεί, για να πραγματοποιηθεί επικοινωνία
ο θα πρέπει να υλοποιεί κάποιες διαδικασίες
υπηρεσίες στο ανώτερο επίπεδό του.



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να **πραγματοποιηθεί επικοινωνία** το **κάθε επίπεδο** θα πρέπει να **υλοποιεί** κάποιες **διαδικασίες παρέχοντας** υπηρεσίες στο **ανώτερο επίπεδο** του.



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι βασικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία υπηρεσία είναι:



Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η υπηρεσία **αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις, **περιμένει** δηλαδή κάποιο άλλο άκρο **να στείλει αίτημα** για **επικοινωνία**.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις, **περιμένει** δηλαδή κάποιιο άλλο άκρο να στείλει αίτημα για επικοινωνία.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις, **περιμένει** δηλαδή κάποιος άλλο άκρο να στείλει αίτημα για επικοινωνία.

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αναμονή (Listen): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία αναμένει** για εισερχόμενες κλήσεις, **περιμένει** δηλαδή κάποιο άλλο άκρο **να στείλει αίτημα** για **επικοινωνία**.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει** αίτημα για σύνδεσ 

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει** αίτημα για σύνδεση, ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει** αίτημα για σύνδεση, ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει** αίτημα για σύνδεση, **υλοποιείται** η σύνδεση

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει αίτημα για σύνδεση**,
υλοποιείται η σύνδεση

ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει** αίτημα για σύνδεση, **υλοποιείται** η σύνδεση

ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Σύνδεση (Connect): Έχοντας **λάβει** αίτημα για σύνδεση, **υλοποιείται** η σύνδεση

ΟΠΟΤΕ τα **δύο άκρα συμφωνούν να επικοινωνήσουν.**

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει**

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει** δεδομένα που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει** δεδομένα που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει** δεδομένα που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει** δεδομένα που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Αποστολή (Send): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία στέλνει** δεδομένα στο άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει δεδομένα** που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Αποστολή (Send): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία στέλνει δεδομένα** στο άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει δεδομένα** που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Αποστολή (Send): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία στέλνει δεδομένα** στο άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει δεδομένα** που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Αποστολή (Send): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία στέλνει δεδομένα** στο άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών


Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει** δεδομένα που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Αποστολή (Send): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία στέλνει** δεδομένα στο άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Λήψη (Receive): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία λαμβάνει** δεδομένα που **στέλνει** το άλλο άκρο.

Αποστολή (Send): Σε αυτή τη κατάσταση η **υπηρεσία στέλνει** δεδομένα στο άλλο άκρο.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**
τα

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**
τα δύο άκρα **συμφωνούν**

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία** τα δύο άκρα **συμφωνούν** να **τερματίσουν** την σύνδεση.

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**
τα δύο άκρα **συμφωνούν**
να τερματίσουν την σύνδεση.

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**
τα δύο άκρα **συμφωνούν**
να τερματίσουν την σύνδεση.

Ενότητα 3η

Δίκτυα Η/Υ

3.2. Αρχιτεκτονική Δικτύων

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών

Οι **βασικές καταστάσεις** στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία **υπηρεσία** είναι:



Αποσύνδεση (Disconnect): Αφού ολοκληρωθεί η **επικοινωνία**
τα δύο άκρα **συμφωνούν**
να τερματίσουν την σύνδεση.

Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών

 Σπύρος Γ. Ζυγούρης
Καθηγητής Πληροφορικής

 **spzygouris@gmail.com**

You **Tube**



spyros georgios zygouris

VIDEO
LEARNER
FREE INTERNET TEACHING

YouTube

SUBSCRIBE